

# JAKO

Foto: Svein Nordrum, NTB scanpix

2019/20



# VASKERI UTSTYR

*For borettslag*

# VASKERILØSNING FOR BORETTSLAG

Jako har levert vaskeriløsninger for borettslag i mange år, og har derfor lang erfaring. Vi leverer maskiner i mange forskjellige størrelser som gjør at vi kan tilpasse til de ulike borettslagene. Våre maskiner er driftsikre og brukervennlig noe som er vesentlig for et borettslag og deres brukere.

Vi leverer flere forskjellige typer betalingsløsninger. Ønsker du å skreddersy et reservasjon og betalingssystem av vasketid på nettbrett, PC, mobil eller direkte i vaskeriet har vi en løsning for det også.



6,5 kg

## Vaskemaskin

- Schulthess 7720
- Trommelvolum 60 liter
- Døråpning 340 mm
- H850xB600xD670 mm
- Totaleffekt kW 2,3
- Hurtigprogram
- 4,3" fargedisplay
- 3D-trommel



8 kg

## Vaskemaskin

- Schulthess 9240
- Trommelvolum 70 liter
- Døråpning 340 mm
- H900xB630xD720 mm
- Totaleffekt kW 2,5
- Hurtigprogram
- 4,3" fargedisplay
- 3D-trommel



9 kg

## Vaskemaskin

- Girbau HS-6008
- Trommelvolum 80 liter
- Døråpning 322 mm
- H685xB700xD1080 mm
- Totaleffekt kW 6,3
- Fullgod industrimaskin
- Brukervennlig tastatur
- Care Touch Drum



14 kg

## Vaskemaskin

- Girbau HS-6013
- Trommelvolum 126 liter
- Døråpning 327 mm
- H796xB887xD1325 mm
- Totaleffekt kW 12,4
- Fullgod industrimaskin
- LCD display
- Care Touch Drum

# SKÅNSOMT TØRKESKAP

TS 4 E er et utmerket skap for mindre vaskerom. Alle tørkeskapene kan utstyres med kroklist på dør for oppheng av luer og votter. Har du behov for et større tørkeskap er

TS 63 E markedets mest effektive, med en tørketid på kun 42 minutter, og et energiforbruk på 0,5 kWh/kg \*. Et tydelig display viser informasjon under hele tørkeprosessen.



## Tørkeskap TS 4 E

- Inntil 4 kg
- H1939xB595xD619 mm
- Totaleffekt 1,5 kW
- Automatisk restfuktighetsmåling
- Utdragbar innredning
- 2 automatiske og 1 tidsstyrt program
- Ventilering Ø 100 mm



## Tørkeskap TS 63 E

- Inntil 8 kg
- H1870xB1200xD640 mm
- Totaleffekt 6,3 kW
- Automatisk restfuktighetsmåling
- 180°vendbart oppheng
- 4 automatiske program og 1 tidsstyrt
- Ventilering Ø 125mm

\* Gjelder 6 kg tørrvekt bomull med 43 % restfuktighet etter vask tørket til 0 % restfuktighet

## EFFEKTIV TØRK

Schulthess 7730 er vår meste modell, men hele serien har et 4,3" fargedisplay. Trommel er av rustfritt stål og en dør som kan venstre eller høyre hengsles. Tørketrommel JAKO T-201 har en robust trommel som er konstruert for å tåle høy belastning over tid. Den har fire automatiske tørkeprogram og et tidsstyrt program. I tillegg skånetørk på alle programmene.

Girbau ED-serien gir en meget jevn og effektiv tørk med minst mulig slitasje på tekstilene. I tillegg har ED dobbel isolering i både dør og kabinett som gir minimalt med varmetap. Tørketromlene er utstyrt med en restfuktighetsmåler for automatisk stopp ved ønsket tørrhetsgrad, som sørger for at tøyet aldri blir overtørket, unngår slitasje på tøyet og unødvenige energikostander.



### 7 kg Tørketrommel

- Schulthess 7730  
- kondens
- H850xB600xD660 mm
- Totaleffekt kW 2,1
- Døråpning 360mm



### 8 kg Tørketrommel

- Schulthess 9340  
- avtrekk
- H900xB630xD830 mm
- Totaleffekt kW 2,3
- Døråpning 390 mm



### 10 kg Tørketrommel

- JAKO T-201  
- avtrekk
- H1050xB687xD710 mm
- Totaleffekt kW 4,9
- Døråpning 520 mm




### 13 kg Tørketrommel

- Girbau ED-260  
- avtrekk
- H1522xB798xD985 mm
- Totaleffekt kW 13,1
- Døråpning 550 mm

## FLEKSIBELT TØRKEROM

Tørkeromsavfukteren AF 155 gir en svært høy luftstrøm, reduserer energitgiftene dine samt øker tørkeeffektiviteten. Tørkeromsavfukteren har stor kapasitet er skånsom, energibesparende og kan benyttes i alle tette rom. All varmen utnyttes i rommet og fukten kondenseres direkte til avløp som gir et fukt og muggfritt tørkerom.



### Tørkelinesats

- Plastbelagt stålwire med fester for 50 mm avstand, kan velges fritt, gir god luftgjennomstrømning og en rask og effektiv tørk



### Tørkeromsavfukter AF 155

- Arbeidsområde er +15 til +35 °C
- Kapasitet er opptil 3 liter pr. time
- Energieffektiv og økonomisk
- For tørkerom opptil 20 m<sup>2</sup>




### Kurver

- I plast og metall med hjul

## RESERVASJON OG BETALINGSLØSNINGER

Jako Smart Laundry er et komplett system for automatisert administrasjon og styring av deres vaskeri. De fleste av dagens systemer for betaling og administrasjon av fellesvaskerier har sitt opphav fra amerikanske «coin laundries» eller vaskekort som krever kontant beholdning. Jako Smart Laundry er utviklet med tanke på å kunne automatisere bruk, administrasjon og drift av vaskeriet.

Jako AS har Norges lengste erfaring med fellesvaskerier og har foretatt en rekke behovsanalyser for å kunne utvikle et fullverdig system for betaling, booking, kommunikasjon, datafangst og administrasjon i fellesvaskerier. Systemet er den første løsningen som er utviklet i Norge av noen som kjenner bransjen, og som vet hvilke behov som finnes for å drifte et fellesvaskeri med minst mulig bekymringer og administrasjon. Jako sin visjon er bekymringsfri og automatisert drift av fellesvaskerier.



### INNLOGGING:

Brukeren logger seg på PC med brukernavn og passord eller i vaskeriet kun ved å sveipe over en trådløs RFID brikke.

### BRUKERKONTO: Her finner du

“Reserver vasketid”, “Min vaskekonto” m.m.

## JAKO – VASKERIUTSTYR FOR BORETTSLAG

JAKO er en industripioner og den største maskinleverandøren til norsk vaskeribransje. Jako har stått for nytenkning og innovasjon av vaskeriutstyr siden 1845. Vi arbeider kun med profesjonelt vaskeriutstyr. Ingenting annet! Dette gjør oss til spesialister innen vårt område.

Vi leverer vaskerisystemer med kapasitet på alt fra 5 kilo til 6 tonn pr. time. Våre kunder varierer fra fellesvaskeri i borettslag, til ridestaller, institusjoner og store automatiserte industrivaskerier over hele landet. For å gi kunden

den beste vaskeriløsningen arbeider vi kontinuerlig med å utvikle og håndplukke skånsomme og energieffektive produkter av høy kvalitet. Vår ambisjon er et bekymringsfritt vaskeri.

JAKO hjelper deg med å skreddersy ditt vaskerom eller vaskeri med akkurat de maskinene du trenger, hverken mer eller mindre. Vi utarbeider plantegninger, beregner sparing, driftskostnader og installerer utstyret. Og selvfølgelig er JAKO alltid tilgjengelig for support og service om nødvendig. Bli kjent med oss på [www.jako.no](http://www.jako.no)

📍 Hasleveien 28 B  
0571 Oslo

☎ 22 80 62 00

✉ [salg@jako.no](mailto:salg@jako.no)

# JAKO

*Rene løsninger helt siden 1845*